



Seilbahnprojekte

We work for You...

Unser Dank gehört Ihnen, weil Ihr Vertrauen unsere Arbeit bestätigt!



**Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Partner und Freunde unseres Büros!**

Professionalität in allen unseren Dienst- und Serviceleistungen hat für uns oberste Priorität: Planungen gemäß dem modernsten Stand der Technik, gutes Projekt - Management durch alle Behördenverfahren sowie absolute Unabhängigkeit gegenüber Herstellern, Lieferanten und ausführenden Firmen sind der Schlüssel zu erfolgreichen Projekten.

Mehr als 35 Seilbahnanlagen, bei denen wir in den letzten Jahren als Planungs- und Projektmanager tätig waren, beweisen auch die Kompetenz unseres Büros bei der Seilbahnplanung. Wesentlich für das Gelingen eines Projektes ist ein gutes Behörden- und Verfahrensmanagement. Hier können wir auf Erfahrungen aus zahlreichen Projekten sowohl in Österreich, als auch in Deutschland verweisen. Es ist uns dabei immer gelungen, die behördlichen Genehmigungen für Seilbahnprojekte auch bei schwierigen Rahmenbedingungen (Naturschutz, geologische oder lawinentechnische Probleme, etc.) rasch zu erwirken und im Rahmen des Projektmanagements und Controllings den Bau so zu forcieren, dass der Zeitplan immer eingehalten wurde.

Dieser Folder ist somit eine „Referenzliste“ der von uns in den letzten Jahren sowohl als Projektanten, als auch als Planungs- und Projektmanager betreuten Seilbahnprojekte. Gleichzeitig wollen wir mit diesem Folder auch unseren Partnern in der Seilbahnwirtschaft, die uns bei den zahlreichen Projekten Ihr Vertrauen geschenkt haben, Danke sagen.

DI Christian Klenkhart
geschäftsführender Gesellschafter
DI Christian Weiler
geschäftsführender Gesellschafter



Unsere zufriedenen Kunden im Geschäftsbereich Planungs- & Projektmanagement Seilbahnanlagen!

Österreich:

Bergbahnen Mitterbach GmbH
Fügen Bergbahnen GmbH&Co.KG
Gemeinde Mittelberg/Kleinwalsertal
Kleinwalsertaler Bergbahn AG
Lienzer Bergbahnen AG
Muttereralp Bergbahnen Errichtungs GmbH
Oberpinzgauer Fremdenverkehrsförderungs- und Bergbahnen AG
Obertilliacher Bergbahnen GmbH
Skiges. links der Breitach GmbH & Co KG
Tannheimer Bergbahnen GmbH&Co.KG

Deutschland:

Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG
Berchtesgadener Bergbahn AG
Bergbahnen Hindelang-Oberjoch AG
Bergbahnen Sudelfeld GmbH&Co.KG
Brauneck- und Wallbergbahnen GmbH
Bergbahnen Ofterschwang-Gunzesried GmbH&Co.KG
Fellhornbahn GmbH
Hörnerbahn GmbH&Co.KG
Kur- und Verkehrsbetriebe AG Oberstdorf
Markt Garmisch-Partenkirchen
Stadt St. Blasien
Wurmbergseilbahn GmbH&Co.KG

Türkei:

Kayseri Metropolitan Municipality, Türkei



Unser Leistungsspektrum beim Planungs- und Projektmanagement Seilbahnanlagen:

- Projektsteuerung
- Seilbahntechnisches Vorprojekt
- Seilbahntechnische Ausschreibung (nicht-öffentliche, öffentliche, EU-weite), Mitwirkung bei der Vergabe
- Erstellung der Unterlagen für die Konzession und Baueinreichung (Österreich)
- Erstellung der Unterlagen für die Bau- und Betriebsgenehmigung (Deutschland)
- UVP-Verfahren (Österreich)
- Planfeststellungsverfahren (Deutschland)
- Naturschutzrechtliche Einreichung
- Wasserrechtliche Einreichung
- Forstrechtliche Einreichung
- Lawinenschutzkonzept
- SI-Analyse Wald, Wildbach, Lawinen
- Gesamtausschreibung Erdbau und Stahlbetonbau, Mitwirkung bei der Vergabe
- Zusammenstellung der Unterlagen für die Betriebsbewilligung (Österreich)
- Bauleiter gem. §45 Seilbahngesetz 2003 (Österreich)
- Technische Oberbauaufsicht
- Kaufmännische Oberbauaufsicht
- Ökologische Bauaufsicht



U 10EUB Golzentippbahn

Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung
- Seilbahntechnisches Vorprojekt
- Seilbahntechnische Ausschreibung, Mitwirkung bei der Vergabe
- Erstellung der Unterlagen für die Konzession und Baueinreichung
- Lawinenschutzkonzept
- SI-Analyse Wald, Wildbach, Lawinen
- Naturschutz- und forstrechtliche Einreichung
- Gesamtausschreibung Erdbau und Stahlbetonbau, Mitwirkung bei der Vergabe
- Zusammenstellung der Unterlagen für die Betriebsbewilligung
- Technische und kaufmännische Oberbauaufsicht, ökologische Bauaufsicht
- Bauleiter gem. §45 Seilbahngesetz

Technische Daten:

Hersteller: Leitner

Vertikale Höhe: 653 m

Schräge Länge: 1.679 m

Fahrtgeschwindigkeit: 6,0 m/s

Förderleistung Anfangsausbau: 1.100 P/h

Förderleistung Endausbau: 1.500 P/h





U 6KSB Milchhäuslexpress

Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung
- Erstellung der Unterlagen für die Bau- und Betriebsgenehmigung
- Planfeststellungsverfahren
- Seilbahntechnische Ausschreibung, Mitwirkung bei der Vergabe
- Gesamtausschreibung Erdbau und Stahlbetonbau
- Technische und kaufmännische Oberbauaufsicht

Technische Daten:


Hersteller: Leitner


Vertikale Höhe: 456 m

Schräge Länge: 1.774 m

Fahrgeschwindigkeit: 5,0 m/s

Förderleistung: 2.800 P/h







4SB Hexenritt



Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung
- Erstellung der Unterlagen für die Bau- und Betriebsgenehmigung
- Planfeststellungsverfahren
- Seilbahntechnische Ausschreibung, Mitwirkung bei der Vergabe
- Gesamtausschreibung Erdbau und Stahlbetonbau
- Technische und kaufmännische Oberbauaufsicht

Technische Daten:

Hersteller: Leitner

Vertikale Höhe: 249 m

Schräge Länge: 995 m

Fahrgeschwindigkeit: 2,3 m/s

Förderleistung: 1.800 P/h





Foto: Geo-Alpinbau



U 10EUB Ossi-Reichert-Bahn

Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung Planungsphase
- Erstellung der Unterlagen für die Bau- und Betriebsgenehmigung
- Planfeststellungsverfahren
- Seilbahntechnische Ausschreibung, Mitwirkung bei der Vergabe
- Erstellung Gutachten Gleitschneedruck

Technische Daten:


Hersteller: Doppelmayr
Sektion I

Vertikale Höhe: 285 m
Schräge Länge: 1.294 m
Fahrtgeschwindigkeit: 6,0 m/s
Förderleistung: 2.000 P/h

Sektion II

Vertikale Höhe: 134 m
Schräge Länge: 924 m
Fahrtgeschwindigkeit: 6,0 m/s
Förderleistung: 2.000 P/h





U 6SBK Gipfel 6er





Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung Planungsphase
- Erstellung der Unterlagen für die Bau- und Betriebsgenehmigung
- Planfeststellungsverfahren
- Seilbahntechnische Ausschreibung, Mitwirkung bei der Vergabe
- Erstellung Gutachten Gleitschneedruck

Technische Daten:

Hersteller: Doppelmayr
Vertikale Höhe: 237 m
Schräge Länge: 1.008 m
Fahrgeschwindigkeit: 5,0 m/s
Förderleistung: 2.400 P/h





U 6SBK Weiherkopfbahn

Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung
- Erstellung der Unterlagen für die Bau- und Betriebsgenehmigung
- Planfeststellungsverfahren
- Seilbahntechnische Ausschreibung, Mitwirkung bei der Vergabe
- Gesamtausschreibung Erdbau und Stahlbetonbau, Mitwirkung bei der Vergabe
- Technische und kaufmännische Oberbauaufsicht

Technische Daten:



Hersteller: Doppelmayr


Vertikale Höhe: 354 m

Schräge Länge: 1.056 m

Fahrtgeschwindigkeit: 5,0 m/s

Förderleistung: 1.050/2.500 P/h





U Tellerlift Hörnilift Bolsterlang

Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung
- Zusammenstellung der Unterlagen für die Bau- und Betriebsgenehmigung
- Seilbahntechnische Ausschreibung, Mitwirkung bei der Vergabe
- Gesamtausschreibung Erdbau und Stahlbetonbau
- Technische und kaufmännische Oberbauaufsicht

Technische Daten:

Hersteller: Doppelmayr

Vertikale Höhe: 47 m

Schräge Länge: 273 m

Schleplänge: 240 m

Fahrgeschwindigkeit: 2,0 m/s

Förderleistung: 719 P/h





U Förderbänder Kinderland Söllereck

Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Zusammenstellung der Unterlagen für die Bau- und Betriebsgenehmigung
- Gesamtausschreibung Erdbau und Stahlbetonbau
- Technische und kaufmännische Oberbauaufsicht

Technische Daten:

Hersteller: Sunkid

Förderband 1:

Vertikale Höhe: 5 m

Schräge Länge: 60 m


Fahrgeschwindigkeit: 0,7 m/s

Förderband 2:

Vertikale Höhe: 1 m

Schräge Länge: 15 m

Fahrgeschwindigkeit: 0,7 m/s





BERCHTESGADENER
BERGBAHN AG

U 4KSB Krautkaser

Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung
- Erstellung der Unterlagen für die Bau- und Betriebsgenehmigung
- Planfeststellungsverfahren
- Seilbahntechnische Ausschreibung (öffentliche, EU-weite), Mitwirkung bei der Vergabe
- Gesamtausschreibung Erdbau und Stahlbetonbau
- Technische und kaufmännische Oberbauaufsicht

Technische Daten:


Hersteller: Leitner

Vertikale Höhe: 351 m

Schräge Länge: 991 m

Fahrgeschwindigkeit: 5,0 m/s

Förderleistung: 1.500 P/h







6SBK Wetterwanddeck Zugspitze

TOP OF GERMANY

Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung
- Erstellung der Unterlagen für die Bau- und Betriebsgenehmigung
- Planfeststellungsverfahren
- Seilbahntechnische Ausschreibung, Mitwirkung bei der Vergabe
- Gesamtausschreibung Erdbau und Stahlbetonbau
- Technische und kaufmännische Oberbauaufsicht

Technische Daten:

Hersteller: Doppelmayr

Vertikale Höhe: 287 m

Schräge Länge: 1.514 m

Fahrgeschwindigkeit: 5,0 m/s

Förderleistung Anfangsausbau: 2.225 P/h

Förderleistung Endausbau: 2.800 P/h







Zugspitze

TOP OF GERMANY

U Pendelbahn Eibseebahn

Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung Planungsphase bis seilbahntechnische Ausschreibung
- Erstellung der Unterlagen für die Bau- und Betriebsgenehmigung
- Planfeststellungsverfahren
- Seilbahntechnische Ausschreibung (öffentliche, EU-weite), Mitwirkung bei der Vergabe
- Ausschreibung der weiteren Fachplaner und Sonderfachleute
- Realisierung: 2015 - 2017

Technische Daten:



Hersteller: Garaventa




Vertikale Höhe: 1.950 m

Schräge Länge: 4.390 m

Fahrgeschwindigkeit: max. 12,0 m/s

Förderleistung: 540 P/h







U Bahnen Kayseri

Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung
- Seilbahntechnisches Vorprojekt
- Gesamtausschreibung Seilbahntechnik, Erdbau und Stahlbetonbau
- Mitwirkung bei der Vergabe
- Technische Oberbauaufsicht

Technische Daten:

8-MGD ÖKSÜZLER YURDU
 Hersteller: Doppelmayr
 Vertikale Höhe: 550 m
 Schräge Länge: 2.420 m
 Fahrgeschwindigkeit: 6,0 m/s
 Förderleistung: 2.400 P/h

4-CLD ÜST İSTASYON
 Hersteller: Doppelmayr
 Vertikale Höhe: 335 m
 Schräge Länge: 1.837 m
 Fahrgeschwindigkeit: 5,0 m/s
 Förderleistung: 1.800 P/h

6-CLD SAG SAKALLIK
 Hersteller: Doppelmayr
 Vertikale Höhe: 507 m
 Schräge Länge: 2.193 m
 Fahrgeschwindigkeit: 5,0 m/s
 Förderleistung: 2.000 P/h

6-CLD DÜNDAR TEPE I
 Hersteller: Leitner
 Vertikale Höhe: 665 m
 Schräge Länge: 2.770 m
 Fahrgeschwindigkeit: 5,0 m/s
 Förderleistung: 1.600 P/h

4-CLF KARAKULAK TEPE
 Hersteller: Doppelmayr
 Vertikale Höhe: 198 m
 Schräge Länge: 1.572 m
 Fahrgeschwindigkeit: 2,3 m/s
 Förderleistung: 1.200 P/h

6-CLD KABAK TEPE DEVELI I
 Hersteller: Leitner
 Vertikale Höhe: 410 m
 Schräge Länge: 2.181 m
 Fahrgeschwindigkeit: 5,0 m/s
 Förderleistung: 2.400 P/h


4-CLF YALCIN
 Hersteller: Doppelmayr
 Vertikale Höhe: 198 m
 Schräge Länge: 1.572 m
 Fahrgeschwindigkeit: 2,3 m/s
 Förderleistung: 1.500 P/h

4-CLF KABAK TEPE DEVELI II
 Hersteller: Leitner
 Vertikale Höhe: 183 m
 Schräge Länge: 982 m
 Fahrgeschwindigkeit: 2,6 m/s
 Förderleistung: 2.000 P/h

4-CLF SIRT
 Hersteller: Doppelmayr
 Vertikale Höhe: 329 m
 Schräge Länge: 1.420 m
 Fahrgeschwindigkeit: 2,3 m/s
 Förderleistung: 1.500 P/h

4-CLD UZUN AGA
 Hersteller: Leitner
 Vertikale Höhe: 394 m
 Schräge Länge: 1.542 m
 Fahrgeschwindigkeit: 5,0 m/s
 Förderleistung: 1.600 P/h







DSB Gudiberg



Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung
- Erstellung der Unterlagen für die Bau- und Betriebsgenehmigung
- Planfeststellungsverfahren
- Seilbahntechnische Ausschreibung (öffentliche, EU-weite), Mitwirkung bei der Vergabe
- Gesamtausschreibung Erdbau und Stahlbetonbau
- Technische und kaufmännische Oberbauaufsicht

Technische Daten:

Hersteller: Loipolder


Vertikale Höhe: 198 m

Schräge Länge: 572 m

Fahrgeschwindigkeit: 2,3 m/s

Förderleistung: 502 P/h





U 8 EUB Smaragdbahn



Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung
- Seilbahntechnisches Vorprojekt
- Lawinenschutzkonzept
- SI-Analyse Wald, Wildbach, Lawinen
- Seilbahntechnische Ausschreibung, Mitwirkung bei der Vergabe
- Erstellung der Unterlagen für die Konzession und Baueinreichung
- Naturschutz- und forstrechtliche Einreichung
- Zusammenstellung der Unterlagen für die Betriebsbewilligung

Technische Daten:

Hersteller: Leitner

Sektion I

Vertikale Höhe: 798 m

Schräge Länge: 2.884 m

Fahrgeschwindigkeit: 6,0 m/s

Förderleistung Anfangsausbau: 1.600 P/h

Förderleistung Endausbau: 2.000 P/h

Sektion II

Vertikale Höhe: 477 m

Schräge Länge: 1.485 m

Fahrgeschwindigkeit: 6,0 m/s

Förderleistung Anfangsausbau: 1.600 P/h

Förderleistung Endausbau: 2.000 P/h







Zugspitze
TOP OF GERMANY

U 4KSB Kandahar-Express

Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung
- Erstellung der Unterlagen für die Bau- und Betriebsgenehmigung
- Planfeststellungsverfahren
- Seilbahntechnische Ausschreibung (öffentliche, EU-weite), Mitwirkung bei der Vergabe
- Gesamtausschreibung Erdbau und Stahlbetonbau
- Technische und kaufmännische Oberbauaufsicht

Technische Daten:

Hersteller: Leitner


Vertikale Höhe: 537 m

Schräge Länge: 1.445 m

Fahrgeschwindigkeit: 5,0 m/s

Förderleistung: 2.000 P/h







U 6/8Kombibahn Schlossbergbahn

Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung
- Mitwirkung bei der Vergabe der Seilbahntechnik
- Erstellung der Unterlagen für die Konzession und Baueinreichung
- Naturschutz- und forstrechtliche Einreichung
- SI-Analyse Wald, Wildbach, Lawinen
- Gesamtausschreibung Erdbau und Stahlbetonbau, Mitwirkung bei der Vergabe
- Zusammenstellung der Unterlagen für die Betriebsbewilligung
- Technische und kaufmännische Oberbauaufsicht
- Bauleiter gem. §45 Seilbahngesetz

Technische Daten:


Hersteller: Doppelmayr

Vertikale Höhe: 330 m

Schräge Länge: 1.029 m

Fahrgeschwindigkeit: 5,0 m/s

Förderleistung: 1.400/2.250 P/h





U 4KSB Rohnenspitze



Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung
- Seilbahntechnisches Vorprojekt
- Seilbahntechnische Ausschreibung, Mitwirkung bei der Vergabe
- Erstellung der Unterlagen für die Konzession und Baueinreichung
- Naturschutz- und forstrechtliche Einreichung
- Gesamtausschreibung Erdbau und Stahlbetonbau
- Zusammenstellung der Unterlagen für die Betriebsbewilligung
- Technische und kaufmännische Oberbauaufsicht

Technische Daten:

Hersteller: Leitner


Vertikale Höhe: 394 m

Schräge Länge: 1.056 m

Fahrgeschwindigkeit: 5,0 m/s

Förderleistung: 1.900 P/h





U 4SL Pfriemesköpfl



Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung
- Seilbahntechnisches Vorprojekt
- Seilbahntechnische Ausschreibung, Mitwirkung bei der Vergabe
- Erstellung der Unterlagen für die Konzession und Baueinreichung
- Naturschutz- und forstrechtliche Einreichung
- Gesamtausschreibung Erdbau und Stahlbetonbau
- Zusammenstellung der Unterlagen für die Betriebsbewilligung
- Technische und kaufmännische Oberbauaufsicht

Technische Daten:

Hersteller: Leitner

Vertikale Höhe: 217 m

Schräge Länge: 736 m

Fahrgeschwindigkeit: 2,3 m/s

Förderleistung: 2.000 P/h



U 8EUB Mutterer Alm



Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung
- Seilbahntechnisches Vorprojekt
- Seilbahntechnische Ausschreibung, Mitwirkung bei der Vergabe
- Erstellung der Unterlagen für die Konzession und Baueinreichung
- Naturschutz- und forstrechtliche Einreichung
- Gesamtausschreibung Erdbau und Stahlbetonbau
- Zusammenstellung der Unterlagen für die Betriebsbewilligung
- Technische und kaufmännische Oberbauaufsicht

Technische Daten:

Hersteller: Leitner

Einseitige Mittelstation


Vertikale Höhe: 653 m

Schräge Länge: 2.801 m

Fahrgeschwindigkeit: 6,0 m/s

Förderleistung Anfangsausbaue: 1.800 P/h

Förderleistung Endausbaue: 2.100 P/h



U

6CLD Arzjoch



Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung
- Seilbahntechnisches Vorprojekt
- Seilbahntechnische Ausschreibung, Mitwirkung bei der Vergabe
- Erstellung der Unterlagen für die Konzession und Baueinreichung
- Naturschutz- und forstrechtliche Einreichung
- Gesamtausschreibung Erdbau und Stahlbetonbau
- Zusammenstellung der Unterlagen für die Betriebsbewilligung
- Technische und kaufmännische Oberbauaufsicht



Technische Daten:

Hersteller: Doppelmayr

Vertikale Höhe: 248 m

Schräge Länge: 850 m

Fahrtgeschwindigkeit: 5,0 m/s

Förderleistung: 2.400 P/h





U 6KSB Iselerbahn



Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung
- Lawinengutachten
- Erstellung Gutachten Gleitschneedruck
- Mitwirkung bei der Vergabe Seilbahntechnik
- Gesamtausschreibung Erdbau und Stahlbetonbau
- Technische und kaufmännische Oberbauaufsicht

Technische Daten:

Hersteller: Doppelmayr

Vertikale Höhe: 399 m

Schräge Länge: 1.443 m

Fahrgeschwindigkeit: 5,0 m/s

Förderleistung: 3.000 P/h





U Bügellift Montegoggolift

Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung
- Erstellung der Unterlagen für die Bau- und Betriebsgenehmigung
- Preisanfrage, Mitwirkung bei der Vergabe
- Gesamtausschreibung Erdbau und Stahlbetonbau
- Technische und kaufmännische Oberbauaufsicht

Technische Daten:

Hersteller: Multi Skiliftbau

Vertikale Höhe: 27 m

Schräge Länge: 160 m

Fahrtgeschwindigkeit: 1,8 m/s

Förderleistung: 720 P/h





U Förderband Schützabühl

Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung
- Naturschutzrechtliche Einreichung
- Gewerberechtliche Einreichung

Technische Daten:

Hersteller: Sunkid

Vertikale Höhe: 22 m

Schräge Länge: 114 m

Fahrgeschwindigkeit: 0,7 m/s

Förderleistung: 720 P/h



U Mittelberg Förderbänder Ifen



Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung
- Naturschutzrechtliche Einreichung
- Gewerberechtliche Einreichung
- Gesamtausschreibung Erdbau und Stahlbetonbau
- Technische und kaufmännische Oberbauaufsicht

Technische Daten:

Hersteller: Sunkid

Ifen - Förderband 1:

Vertikale Höhe: 6 m

Schräge Länge: 90 m

Fahrgeschwindigkeit: 0,7 m/s

Förderleistung: 720 P/h


Ifen - Förderband 2:

Vertikale Höhe: 14 m

Schräge Länge: 81 m

Fahrgeschwindigkeit: 0,7 m/s

Förderleistung: 720 P/h





2SL Birkischlepper



Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung
- Seilbahntechnische Ausschreibung nach BVergG
- Erstellung der Unterlagen für die Konzession und Baueinreichung
- SI-Analyse Wald, Wildbach, Lawinen
- Naturschutz- und forstrechtliche Einreichung
- Gesamtausschreibung Erdbau und Stahlbetonbau
- Zusammenstellung der Unterlagen für die Betriebsbewilligung
- Technische und kaufmännische Oberbauaufsicht

Technische Daten:


Hersteller: Doppelmayr

Vertikale Höhe: 176 m

Schräge Länge: 690 m

Fahrgeschwindigkeit: 2,5 m/s

Förderleistung: 1.100 P/h





U 6SBK Olympiabahn

Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung
- Seilbahntechnisches Vorprojekt
- Lawinenschutzkonzept
- SI-Analyse Wald, Wildbach, Lawinen
- Naturschutz- und forstrechtliche Einreichung
- Gesamtausschreibung Erdbau und Stahlbetonbau, Mitwirkung bei der Vergabe
- Technische und kaufmännische Oberbauaufsicht

Technische Daten:


Hersteller: Doppelmayr

Vertikale Höhe: 586 m

Schräge Länge: 1.860 m

Fahrgeschwindigkeit: 6,0 m/s (=schnellste Sesselbahn Vorarlbergs)

Förderleistung: 2.000 P/h







U 6KSB Zeigerbahn

Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung
- EU-weite Ausschreibung Materialseilbahn und sachverständige Stelle

Technische Daten:

Hersteller: Leitner
Vertikale Höhe: 203 m
Schräge Länge: 1.188 m
Fahrgeschwindigkeit: 5,0 m/s
Förderleistung: 2.400 P/h







U 6SBK Bierenwangbahn

Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung Planungsphase
- Erstellung der Unterlagen für die Bau- und Betriebsgenehmigung
- Planfeststellungsverfahren
- Technische und kaufmännische Oberbauaufsicht
- Beratungstätigkeiten während der Bauphase

Technische Daten:

Hersteller: Leitner



Vertikale Höhe: 231 m

Schräge Länge: 760 m

Fahrgeschwindigkeit: 5,0 m/s

Förderleistung: 2.400 P/h








U 6KSB Grenzwiesbahn

Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung Planungsphase
- Gesamtplanung Seilbahnen, Beschneiungsanlage, Pistenbaumaßnahmen, Wildbachverbauungsmaßnahmen und Betriebstankstellen
- Ausschreibung Seilbahnen, Schneitechnik, Erdbau, Wildbachverbauungen und Betriebstankstellen, Mitwirkung bei der Vergabe
- Technische und kaufmännische Bauaufsicht Wildbachverbauungsmaßnahmen

Technische Daten:

Hersteller: Doppelmayr
 Vertikale Höhe: 270 m
 Schräge Länge: 885 m
 Fahrgeschwindigkeit: 5,0 m/s
 Förderleistung: 2.800 P/h



U 6KSB Wiedhagbahn

Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung Planungsphase
- Gesamtplanung Seilbahnen, Beschneiungsanlage, Pistenbaumaßnahmen, Wildbachverbauungsmaßnahmen und Betriebstankstellen
- Ausschreibung Seilbahnen, Schneitechnik, Erdbau, Wildbachverbauungen und Betriebstankstellen, Mitwirkung bei der Vergabe
- Technische und kaufmännische Bauaufsicht Wildbachverbauungsmaßnahmen

Technische Daten:

Hersteller: Doppelmayr
 Vertikale Höhe: 320 m
 Schräge Länge: 1.055 m
 Fahrgeschwindigkeit: 5,0 m/s
 Förderleistung: 2.800 P/h



U 8KSB Schwandenbahn

Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung Planungsphase
- Gesamtplanung Seilbahnen, Beschneiungsanlage, Pistenbaumaßnahmen, Wildbachverbauungsmaßnahmen und Betriebstankstellen
- Ausschreibung Seilbahnen, Schneitechnik, Erdbau, Wildbachverbauungen und Betriebstankstellen, Mitwirkung bei der Vergabe
- Technische und kaufmännische Bauaufsicht Wildbachverbauungsmaßnahmen



Technische Daten:

Hersteller: Doppelmayr

Vertikale Höhe: 94 m

Schräge Länge: 487 m

Fahrgeschwindigkeit: 5,0 m/s

Förderleistung: 2.800 P/h



U Snowtubinglift Hexenritt


Unsere Planungs- und Controllingleistungen:

- Projektsteuerung
- Erstellung der Unterlagen für die Bau- und Betriebsgenehmigung
- Planfeststellungsverfahren
- Seilbahntechnische Ausschreibung, Mitwirkung bei der Vergabe
- Gesamtausschreibung Erdbau und Stahlbetonbau
- Technische und kaufmännische Oberbauaufsicht

Technische Daten:

Hersteller: Multi-Skiliftbau
 Vertikale Höhe: 22 m
 Schräge Länge: 150 m
 Fahrgeschwindigkeit: 1,8 m/s
 Förderleistung: 720 P/h





DANKE!





www.klenkhart.at

Klenkhart & Partner Consulting ZT GmbH · 6067 Absam · Tirol · Österreich

Telefon: +43 502 26 · Fax: +43 502 26-20 · e-mail: office@klenkhart.at

